

EKSLi

КАК СНИЗИТЬ
ПОТЕРИ
УРОЖАЯ
НА **20-40%**

И УВЕЛИЧИТЬ МАРЖУ
С ПОМОЩЬЮ **AI-СОРТИРОВКИ**



РЕШЕНИЯ ДЛЯ
АГРОПРЕДПРИЯТИЙ
С ОКУПАЕМОСТЬЮ
ОТ 6 ДО 18 МЕСЯЦЕВ

EKSLi
КАЧЕСТВО



МОСКВА, 2026

ПРОБЛЕМАТИКА

НИЗКОЕ И НЕСТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО РУЧНОЙ СОРТИРОВКИ

02

ДЕФИЦИТ ПЕРСОНАЛА НА СОРТИРОВКЕ

СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ ОБРАБОТКИ
И СРЫВ ОТГРУЗОК

ВЫСОКИЕ РАСХОДЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА

ДО 120 000 Р.
НА 1 ЧЕЛОВЕКА



ШТРАФЫ И ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОТ РИТЕЙЛА

РАСХОДЫ МОГУТ ДОСТИГАТЬ
ДО 10 МЛН. Р. В ГОД

ЕМКОСТЬ ХРАНИЛИЩ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНО

ДО 20% МЕСТА ЗАНИМАЮТ
ЗЕМЛЯНЫЕ КОМЬЯ И КАМНИ

EKSLI

МЕНЕЕ 60%

КАЧЕСТВА

ВЫСОКАЯ ДОЛЯ
ПРОПУСКОВ И БРАКА

+60-80%

ЗАТРАТЫ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПЕРСОНАЛА
ПРИ МАСШТАБИРОВАНИИ

НЕТ СТАНДАРТА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НОСИТ
СУБЪЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР.
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

0,5-1 т/ч

СКОРОСТЬ

СКОРОСТЬ СОРТИРОВКИ ОГРАНИЧЕНА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОРОМ

**РУЧНАЯ
СОРТИРОВКА -
КЛЮЧЕВОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ
РОСТА**

РЕШЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ AI-СОРТИРОВКА ПРОДУКЦИИ

04



БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА





ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

ТОЧНОСТЬ И ЕДИНЫЕ
СТАНДАРТЫ

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

АНАЛИТИКА И КОНТРОЛЬ В
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

EKSLi

ЧТО ВЫ
ПОЛУЧИТЕ?

01

СТАБИЛЬНОЕ, **НЕЗАВИСИМОЕ**
ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

02

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
НЕ ОГРАНИЧЕННАЯ ЛЮДЬМИ

03

СОКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ
ЗАТРАТ ЗА СЧЁТ АВТОМАТИЗАЦИИ

04

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ
ЕМКОСТИ ХРАНИЛИЩ ДО **+15%**

05

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
РИТЕЙЛА **БЕЗ РИСКА** ШТРАФОВ
И ВОЗВРАТА ПРОДУКЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ

01

20-40%

СОВОКУПНЫЙ ЭФФЕКТ
СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ УРОЖАЯ

02

до 100 млн ₽

СОВОКУПНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ В ГОД

03

6-18 мес

ROI (ОКУПАЕМОСТЬ)

04

+30%

РОСТ МАРЖИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ

КАК ЭТО РЕАЛИЗУЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ


06



УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

ОПТИЧЕСКИЙ СОРТИРОВЩИК "УРОЖАЙ"

07



ЗАМЕНЯЕТ

6-12 чел.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

до 100 т/ч

01

ПОДАЧА

ПРОДУКТ ПОДАЕТСЯ НА
РАЗГОННЫЙ КОНВЕЙЕР

02

СКАНИРОВАНИЕ

КАЖДОГО КЛУБНЯ
В ПОЛЕТЕ

03

AI-АНАЛИЗ

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЯЕТ
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА
И ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ

04

ОТБРАКОВКА

УДАЛЕНИЕ ЛОПАТОЧНЫМИ
ОТСЕКATEЛЯМИ НА КОНВЕЙЕР
ОТБРАКОВКИ

EKSLI

СОРТИРОВКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

ОПТИЧЕСКИЙ СОРТИРОВЩИК "КАЧЕСТВО"

08



01

ПОДАЧА

ПРОДУКТ ПОДАЕТСЯ НА
РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР

02

360° СКАНИРОВАНИЕ

360° ИЗОБРАЖЕНИЕ
КАЖДОГО ОБЪЕКТА

03

AI-АНАЛИЗ

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЯЕТ
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА
И ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ

04

ОТБРАКОВКА

УДАЛЕНИЕ ЛОПАТОЧНЫМИ
ОТСЕКATEЛЯМИ НА КОНВЕЙЕР
ОТБРАКОВКИ

ДЕФЕКТЫ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ СОРТИРОВЩИКИ

09


СОРТИРОВЩИК "УРОЖАЙ"

УДАЛЯЕТ ПОСТОРОННЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ПРИРОДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

ЗЕМЛЯНОЙ КОМ



ЗЕЛЕНый



КАМЕНЬ



ГНИЛЬ



100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ СОРТИРОВКИ

СОРТИРОВЩИК "КАЧЕСТВО"

ВЫЯВЛЯЕТ ДЕФЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО И СОХРАННОСТЬ


ГНИЛЬ



МЕХАНИКА



РОСТОВЫЕ ТРЕЩИНЫ



ВРЕДИТЕЛИ



ФОРМА



ЗЕЛЕНый



РЕШЕНИЯ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОРТИРОВЩИК "УРОЖАЙ"

AGROSORT VD-2400

УДАЛЯЕТ КАМНИ И ЗЕМЛЯНЫЕ
КОМЬЯ, БОТВУ, ШЕЛУХУ.



ШИРИНА ВХОДНОГО
КОНВЕЙЕРА **2400 MM**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **ДО 100 Т/Ч**

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ **14 КВТ/Ч**

РАСХОД ВОЗДУХА **400 НЛ/МИН**

СОРТИРОВЩИК "КАЧЕСТВО"

AGROSORT ED-1600

ОТБРАКОВЫВАЕТ ДЕФЕКТНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ



ШИРИНА ВХОДНОГО
КОНВЕЙЕРА **1600 MM**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **ДО 25 Т/Ч**

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ **10 КВТ/Ч**

РАСХОД ВОЗДУХА **280 НЛ/МИН**

ДОСОРТИРОВЩИК "МАРЖА+"

F SORT VD 600

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СОРТИРОВКА ИЗ БРАКА



ШИРИНА ВХОДНОГО
КОНВЕЙЕРА **600 MM**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **ДО 10 Т/Ч**


ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ **4 КВТ/Ч**

РАСХОД ВОЗДУХА **100 НЛ/МИН**

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ

СОРТИРОВЩИК "ПРОГРЕСС - 1"

СОРТИРУЕТ ТВЕРДЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ



ШИРИНА ВХОДНОГО КОНВЕЙЕРА	1600 MM
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ	0,1 - 0,3 М/С
МОЩНОСТЬ	350 ВТ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	6-8 БАР

АНАЛИЗАТОР "WASTIEYE"


АНАЛИЗАТОР ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ



ШИРИНА ЛЕНТЫ	0,5 М
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ	1,5 М/С
МОЩНОСТЬ	120 ВТ

ПАК СОРТИРОВКА С ДЕЛЬТА

СОРТИРУЕТ ТВЕРДЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	3000 ШТ/Ч
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ОБЪЕКТА	ДО 110 MM
ПИТАНИЕ	ДО 6 КВТ
ДИАПАЗОН СКОРОСТИ КОНВЕЙЕРА	0,3 - 2 М/С
СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ХВАТА	ДО 5 М/С

ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

О
ДНЕЙ
ПРОСТОЯ

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ
ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

ВНЕДРЕНИЕ В ЛИНИИ

ИНТЕГРАЦИЯ В ТЕКУЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ

АДАПТАЦИЯ

НАСТРОЙКА ПОД СОРТА
И УСЛОВИЯ КЛИЕНТА

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ

"УРОЖАЙ"

ОБЪЕКТ: Г. ТВЕРЬ



ПРОБЛЕМА

ЗЕМЛЯ С КАМНЯМИ
ЗАНИМАЛИ 20% МЕСТА
ХРАНИЛИЩА

РЕШЕНИЕ

УСТАНОВКА
СОРТИРОВЩИКА
"УРОЖАЙ"

РЕЗУЛЬТАТ

+18%

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХРАНИЛИЩ

"КАЧЕСТВО"

ОБЪЕКТЫ: БРЯНСКАЯ ОБЛ. / ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.



ПРОБЛЕМА

ДЕФЕКТНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ СНИЖАЛ
ЦЕНУ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕШЕНИЕ

УСТАНОВКА
СОРТИРОВЩИКА
"КАЧЕСТВО"

РЕЗУЛЬТАТ

**+ РОСТ
ВЫРУЧКИ**

ЗА СЧЕТ
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ
КАРТОФЕЛЯ 1 КЛАССА

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ

"ПРОГРЕСС-1"

ОБЪЕКТ: КПО, ЦФО



ПРОБЛЕМА

НИЗКАЯ
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

РЕШЕНИЕ

ПРОДАЖИ ВМР

РЕЗУЛЬТАТ

**+ РОСТ
МАРЖИ**

АНАЛИЗАТОР ПОТОКА

ОБЪЕКТ: КПО, ЦФО



ПРОБЛЕМА

ОТСУТСТВИЕ
ИНФОРМАЦИИ О
МОРФОЛОГИЧЕСКОМ
СОСТАВЕ ПОТОКА ТКО

РЕШЕНИЕ

СИСТЕМНАЯ ПРОВЕРКА
НА СКАНЕРЕ

РЕЗУЛЬТАТ

**+ КАЧЕСТВО
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ**

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

О НАС

КОМПАНИЯ EKSLI

15

**НЕЗАВИСИМАЯ
РОССИЙСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ**

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ.
БЕЗ ВНЕШНИХ РИСКОВ


**КОМПАНИЯ
ПОЛНОГО ЦИКЛА**

ОТ РАЗРАБОТКИ ДО
ВНЕДРЕНИЯ И СЕРВИСА

**ПРОВЕРЕННЫЕ
ВНЕДРЕНИЯ**

РАБОТАЕМ НА
ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

НАМ ДОВЕРЯЮТ



СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИС - ГАРАНТИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

СЕРВИС 24/7

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

ПРЕВЕНТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД

ЗАПАС КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

УДАЛЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ БЕЗ ВЫЕЗДА



«ДЛЯ НАС СЕРВИС -
ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРОДУКТА»

СЕРГЕЙ ОБРУЧКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ СЕРВИСА EKSLI



**«МЫ НЕ ПРОДАЁМ
ОБОРУДОВАНИЕ — МЫ
ПОКАЗЫВАЕМ, ГДЕ ВЫ
ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ И КАК
ИХ ВЕРНУТЬ С ПОМОЩЬЮ
ТЕХНОЛОГИЙ»**

АЛЬБЕРТ АХМЕТЗЯНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ



EKSLI.RU

ОЦЕНИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ



ПРОВЕДЕМ АУДИТ И РАССЧИТАЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ЗА 2 НЕДЕЛИ.



SALES@EKSLI.RU

+7 495 156 05 26